



BOILERE DE CAPACITATE MARE PENTRU APĂ CALDĂ
MENAJERĂ CU DOUĂ SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ CLASĂ DE
EFICIENȚĂ ENERGETICĂ A

EV 7/5 S2 200 65 A PS

TIN	305629
Gama	192
Greutate netă	73 kg
Izolație	75 mm
Suprafața schimbătorului de căldură S1	0.75 m ²
Suprafața schimbătorului de căldură S2	0.54 m ²
Capacitate schimbătorului de căldură S1	4.6 L
Capacitate schimbătorului de căldură S2	3.3 L
Pierderi termice ΔT 45K	41 W
Clasă energetică	A
Temperatură maximă de lucru	95 °C
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură	110 °C
Presiune nominală a rezervorului de apă	8 bar



Presiune nominală a schimbătorului de căldură	6 bar
Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1)	280 L
Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S2)	136 L
Diametru	650 mm



Informații

EV 7/5 S2 200 65 A PS

- Eficiență crescută a izolației din PU rigid
- Clasă de eficiență energetică A, în concordanță cu Directivele ErP 2010/30/EU. Protecția cu email asigură o utilizare de lungă durată
- Protecție anodică eficientă
- Flanșă pentru inspecție și curățare facilă a boilerului
- Posibilitatea instalării unui kit electric
- Posibilitatea instalării unui regulator termic
- Posibilitatea instalării unui senzor termic

Informatii gama

EV 7/5 S2 200 65 A PS

Gama include modele cu volume de 200 și 300 litri. Potrivite pentru a asigura apă caldă menajeră pentru locuințe unifamiliale sau multi-familiale. Aceste boilere pot fi conectate cu două surse independente de căldură externă (sistem solar, centrală pe gaz sau cazan cu combustibil solid).