



BOILERE DE CAPACITATE MARE PENTRU APĂ CALDĂ
MENAJERĂ CU DOUĂ SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ CLASĂ DE
EFICIENȚĂ ENERGETICĂ A

EV 10/7 S2 300 75 A PS

TIN	305632
Gama	279
Greutate netă	125 kg
Izolație	100 mm
Suprafața schimbătorului de căldură S1	1.21 m ²
Suprafața schimbătorului de căldură S2	0.85 m ²
Capacitate schimbătorului de căldură S1	7.4 L
Capacitate schimbătorului de căldură S2	5.2 L
Pierderi termice ΔT 45K	46 W
Clasă energetică	A
Temperatură maximă de lucru	95 °C
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură	110 °C
Presiune nominală a rezervorului de apă	8 bar



Presiune nominală a schimbătorului de căldură	6 bar
Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1)	471 L
Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S2)	207 L
Diametru	750 mm



Informații

EV 10/7 S2 300 75 A PS

- Eficiență crescută a izolației din PU rigid
- Clasă de eficiență energetică A, în concordanță cu Directivele ErP 2010/30/EU. Protecția cu email asigură o utilizare de lungă durată
- Protecție anodică eficientă
- Flanșă pentru inspecție și curățare facilă a boilerului
- Posibilitatea instalării unui kit electric
- Posibilitatea instalării unui regulator termic
- Posibilitatea instalării unui senzor termic

Informatii gama

EV 10/7 S2 300 75 A PS

Gama include modele cu volume de 200 și 300 litri. Potrivite pentru a asigura apă caldă menajeră pentru locuințe unifamiliale sau multi-familiale. Aceste boilere pot fi conectate cu două surse independente de căldură externă (sistem solar, centrală pe gaz sau cazan cu combustibil solid).