TESY
It's impressive



BOILERE DE CAPACITATE MARE CU MONTAJ PE PARDOASEALĂ CU DOUĂ SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ

EV 7/5 S2 200 60

TIN	301407
Gama	192
Greutate netă	69 kg
Izolaţie	PU 50 mm
Suprafaţa schimbătorului de căldură S1	0.75 m²
Suprafaţa schimbătorului de căldură S2	0.54 m²
Capacitate schimbătorului de căldură S1	4.6 L
Capacitate schimbătorului de căldură S2	3.3 L
Pierderi termice ΔT 45K	59 W
Clasă energetică	B
Temperatură maximă de lucru	95 °C
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură	110 °C

Presiune nominală a rezervorului de apă	8 bar
Presiune nominală a schimbătorului de căldură	6 bar
Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1)	280 L
Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S2)	136 L
Diametru	600 mm

Informații

EV 7/5 S2 200 60

- Protecţia cu email asigură o utilizare de lungă durată
- Izolaţie din PU de înaltă eficienţă
- Protecţie anodică eficientă
- Flanşă pentru inspecţie si curăţare facilă a boilerului
- Posibilitatea instalării unui kit electric
- Posibilitatea instalării unui regulator termic
- Posibiltatea instalării unui senzor termic

Informatii gama

EV 7/5 S2 200 60

Gama de produse ce include modele cu volume de la 160 la 2000 litri cu două serpentine termice. Potrivite pentru a asigura apa cladă menajeră pentru locuinţe unifamiliale şi multi-familiale sau aplicaţii industrial.