TESY
It's impressive



BOILERE DE CAPACITATE MARE CU MONTAJ PE PARDOSEALĂ CU DOUĂ SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ

EV 13/7 S2 1000 105 DN18 (EPS)

TIN	306393 (306820)
Gama	932
Greutate netă	310 kg
Izolaţie	EPS 100 mm
Suprafaţa schimbătorului de căldură S1	3.45 m²
Suprafaţa schimbătorului de căldură S2	1.31 m²
Capacitate schimbătorului de căldură S1	31.3 L
Capacitate schimbătorului de căldură S2	7.9 L
Pierderi termice ΔT 45K	143 W

Clasă energetică	C
Temperatură maximă de lucru	95 °C
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură	110 °C
Presiune nominală a rezervorului de apă	8 bar
Presiune nominală a schimbătorului de căldură	6 bar
Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1)	1403 L
Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S2)	604 L
Diametru	1050 mm

Informații

EV 13/7 S2 1000 105 DN18 (EPS)

- Protecţia cu email asigură o utilizare de lungă durată
- Izolație de înaltă eficiență, în conformitate cu cele mai recente reglementări industriale - ERP clasa B și C
- Protecţie anodică eficientă
- Flanşă pentru inspecţie si curăţare facilă a boilerului
- Posibilitatea instalării unui kit electric
- Posibilitatea instalării unui regulator termic
- Posibiltatea instalării unui senzor termic

Informatii gama

EV 13/7 S2 1000 105 DN18 (EPS)

Gama de produse ce include modele cu volume de la 160 la 2000 litri cu două serpentine termice. Potrivite pentru a asigura apa cladă menajeră pentru locuinţe unifamiliale şi multi-familiale sau aplicaţii industrial.