



LIVECO CLOUD (CN 051)

CN 051 150 EI CLOUD W



TIN	305739
Greutate netă	4.44 kg
Puterea maximă	1500 W
Regulator al temperaturii	electronic
Pentru camera cu pana la	30-45 m ³
Suprafață încălzită	12-18 m ²
Înălțime	0.459 m
Lungime	0.632 m
adâncime	0.097 m



Gestionarea Internetului

Da



Convector electric cu control online

Design modern cu profil subțire
Construcție robustă din metal
Conectare rapidă și intuitivă la aplicația **MyTESY**
Control electronic intuitiv îmbunătățit
Afișaj LCD care arată temperatura dorită în camera

Caracteristici de economisire a energiei

Conform cu directiva ErP
Moduri de funcționare predefinite: Eco, Comfort, Sleep
Convecție optimă
Termostat electronic precis 10-30 °C
Programator săptămânal 24/7 cu interval de 30 de minute
Pornire adaptivă cu opțiunea On/Off
Funcția de deschidere fereastră/ușă cu opțiunea On/Off
Calibrarea termostatului pentru a obține confortul dorit - corecția temperaturii de $\pm 4^{\circ}\text{C}$
Funcția de pornire amânată - până la 96 de ore

Funcții de securitate

Blocarea tastaturii / protecție pentru copii
Protecție la supraîncălzire
Protecție împotriva înghețului, fixată pe 5°C, cu opțiune On/Off
Opțiune de instalare în baie - protecție IP24 împotriva stropilor de apă*

*Conform recomandărilor din manualul de utilizare

Liveco vine cu un design îmbunătățit, cu un profil mai subțire, dar cu aceeași construcție robustă și fiabilă pentru siguranță și securitate maximă.

Gamă largă de puteri - de la 500 W la 3000 W, acoperind o suprafață de încălzire de la 4 m² la 32 m².



Controlul intuitiv prin internet cu noua aplicație MyTESY vă oferă confortul și libertatea de a fi mereu în contact cu aparatul dvs. și de a controla funcționarea acestuia, într-un mod care vă permite să economisiți eficient energia.

Datorită tuturor caracteristicilor sale, Liveco asigură o eficiență energetică sezonieră ridicată, ceea ce înseamnă că aparatul dvs. optimizează consumul de energie în cel mai eficient mod.